

(* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN LED NGOÀI TRỜI - Stella Series - Tuổi thọ 30,000 giờ

IP 65 **NEW** **NBLS015** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 4W/AC85-265V
- Kích thước: 120x80x35mm
- Quang thông: 260lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đen
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **190.000**

IP 65 **NEW** **NBLS04** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 3W/AC85-265V
- Kích thước: 80x75x63mm
- Quang thông: 225lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đen
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **180.000**

IP 65 **NEW** **NBLS016** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 6W/AC85-265V
- Kích thước: 175x80x40mm
- Quang thông: 420lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đen
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **200.000**

IP 65 **NEW** **NBLS05** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 6W/AC85-265V
- Kích thước: 140x76x63mm
- Quang thông: 510lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đen
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **220.000**

IP 65 **NEW** **NBLS031** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 8W/AC85-265V
- Kích thước: 220x80x45mm
- Quang thông: 600lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đen
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **260.000**

IP 65 **NEW** **NBLS252** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 2W/AC85-265V
- Kích thước: 66x66x55mm
- Quang thông: 130lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đen
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **240.000**

IP 65 **NEW** **NBLS13SQ** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 6W/AC85-265V
- Kích thước: 100x100x100mm
- Quang thông: Tùy thuộc vào điều chỉnh hướng sáng
- CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đen
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **310.000**

IP 65 **NEW** **NBLS254** - Ánh sáng vàng 3000K

- Công suất: 4W/AC85-265V
- Kích thước: 66x66x55mm
- Quang thông: 300lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Led: Bridgelux 3030
- Chất liệu: Thân đèn nhôm
- Góc chiếu: 60°
- Đóng gói: 40 cái/thùng

Ánh sáng vàng 3000K **270.000**

ĐÈN TRẦN - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 54 **NCL1331/ NCL1333** - Ánh sáng vàng 3000K
NCL1331-6/ NCL1333-6 - Ánh sáng trắng 6000K

- Công suất: 15W/AC220-240V
- Kích thước: Ø280mm/H63mm
- Trọng lượng: 0.9kg
- Quang thông: 1057lm - CRI: Ra84 - PF: 0.93
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám, nắp chụp nhựa trắng sữa
- Góc chiếu: 116°

Ánh sáng trắng 6000K/Ánh sáng vàng 3000K **1.903.000**

IP 54 Đèn downlight trụ LED

NSDL7205W - Màu trắng
NSDL7205B - Màu xám đậm

- Sử dụng bóng E27 (H_{max} < 116mm)/AC110-240V
- Kích thước: Ø108mm/H155mm - Trọng lượng: 0.8kg
- Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong
- Không bao gồm bóng

793.000

IP 54 Đèn downlight trụ LED

NSDL2236-73 - Ánh sáng vàng 3000K
NSDL2236-76 - Ánh sáng vàng 6000K

- Công suất: 7W/AC220-240V
- Kích thước: Ø90mm/H95mm - Trọng lượng: 0.8kg
- Quang thông: 581lm - CRI: Ra82 - PF: 0.53
- Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 17°

Ánh sáng trắng 6000K/Ánh sáng vàng 3000K **1.371.000**

IP 54 Đèn downlight trụ LED

NSDL2236-203 - Ánh sáng vàng 3000K
NSDL2236-206 - Ánh sáng vàng 6000K

- Công suất: 20W/AC220-240V-50Hz
- Kích thước: Ø95mm/H105mm - Trọng lượng: 1.0kg
- Quang thông: 1616lm - CRI: Ra83 - PF: 0.53
- Chất liệu: Nhôm đúc, màu trắng chụp đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 34°

Ánh sáng trắng 6000K/Ánh sáng vàng 3000K **1.790.000**

Tuổi thọ **35.000** Giờ

Độ hoàn màu **CRI Ra90**

Góc chiếu **40°**

Độ bảo vệ **IP 54**

Hệ số công suất **PF 0.9**

* Chất liệu: Nhôm
* Sử dụng Triac Dimmer
* Thời gian đặt hàng dự kiến 2 tháng

Mã sản phẩm	Công suất/ Điện thế sử dụng	Màu ánh sáng	Màu thân đèn/ Chóa phản quang	Quang thông (lumen)	Kích thước sản phẩm (mm)	Đóng gói (cái/thùng)	Giá bán/ cái
NSDL12W309040W54	12W/ 220V	Vàng 3000K	Trắng/ Trắng	960	Ø75*H100	50	1.009.000
NSDL12W409040W54		Trung tính 4000K	Trắng/ Trắng	960			1.009.000
NSDL12W309040B54		Vàng 3000K	Đen/ Đen	960			1.009.000
NSDL12W409040B54		Trung tính 4000K	Đen/ Đen	960			1.009.000

[*] Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN GẮN TƯỜNG - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 65



NBL1291A - Đèn gắn tường ngoài trời LED
 - Công suất: 20W/AC220-240V-50Hz
 - Kích thước: L500 x W60 x H60mm - Trọng lượng: 3.1kg
 - Quang thông: 1818lm - CRI: Ra84
 - PF: 0.92
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn thủy tinh trong
 - Góc chiếu: 107°

Ảnh sáng vàng 3000K **2.564.000**

IP 65




NEW **NBL1291AWD** - Đèn tường LED vàng màu gỗ
 - Công suất: 20W/ 220V - 240V, 50-60Hz
 - Kích thước: 500x65x60mm
 - Chip LED: Philips2835
 - Quang thông: 1742lm - CRI: 84
 - PF: 0.92
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen và màu gỗ, chóa đèn thủy tinh
 - Góc chiếu: 107°

Ảnh sáng vàng 3000K **3.320.000**



Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2891 - Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K
NBL2891-6 - Màu xám bạc, ánh sáng trắng 6500K
NBL2891B - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K

IP 54



- Công suất 7W/AC200-240V
 - Kích thước: L82xW58xH82mm - Trọng lượng: 0.4kg
 - Quang thông: 218lm - CRI: Ra85
 - PF: 0.9
 - Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong
 - Góc chiếu: 96°

Ảnh sáng trắng 6000K/Ảnh sáng vàng 3000K **930.000**



Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2541 - Màu xám nhạt, ánh sáng vàng 3000K
NBL2541-6 - Màu xám nhạt, ánh sáng trắng 6500K
NBL2541B - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K


IP 54



- Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L108xW111xH115mm - Trọng lượng: 1.7kg
 - Quang thông: 841lm - CRI: Ra83
 - PF: 0.90
 - Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
 - Góc chiếu: 21°

Ảnh sáng trắng 6000K/Ảnh sáng vàng 3000K **1.860.000**

IP 54



Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2553 - Màu trắng, ánh sáng vàng 3000K
NBL2553-6 - Màu trắng, ánh sáng trắng 6500K
NBL2553S - Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K



- Công suất 9W/AC200-240V
 - Kích thước: L109xW63xH173mm - Trọng lượng: 0.6kg
 - Quang thông: 160lm - CRI: Ra80
 - PF: 0.93
 - Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
 - Góc chiếu: 15°/75°

Ảnh sáng trắng 6000K/Ảnh sáng vàng 3000K **1.244.000**

IP 54



Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2621 - Màu xám bạc, ánh sáng vàng 3000K
NBL2621-6 - Màu xám bạc, ánh sáng trắng 6500K
NBL2621B - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K



- Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L62xW82xH145mm - Trọng lượng: 0.84kg
 - Quang thông: 1116lm - CRI: Ra82
 - PF: 0.93
 - Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn thủy tinh trong
 - Góc chiếu: 73°

Ảnh sáng trắng 6000K/Ảnh sáng vàng 3000K **1.709.000**

IP 54



NEW Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2621WD



- Công suất: 2x7W/ 220V - 240V, 50-60Hz
 - Kích thước: 62x87x144mm
 - Chip LED: CREE1304
 - Quang thông: 1365lm - CRI: >80 - PF: 0.87
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen và màu gỗ, chóa đèn thủy tinh
 - Góc chiếu: 73°

Ảnh sáng vàng 3000K **1.900.000**

IP 54



NEW **NBL1141B** - Đèn gắn tường ngoài trời LED



- Công suất: 1x7W/ 220V - 240V, 50-60Hz
 - Kích thước: 120x120x58 mm
 - Chip LED: Cree
 - Quang thông: 355lm - CRI: Ra80 - PF: 0.9
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, chóa đèn thủy tinh mờ
 - Góc chiếu: 98°

Ảnh sáng vàng 3000K **1.580.000**

IP 54



Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2233 - Ánh sáng vàng 3000K
 - Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L135xW96xH135mm - Trọng lượng: 1.5kg
 - Quang thông: 1153lm - CRI: Ra81 - PF: 0.91
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong.
 - Góc chiếu: 18°



Ảnh sáng vàng 3000K **1.817.000**

IP 54




Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2851 - Ánh sáng vàng 3000K
NBL2851-6 - Ánh sáng trắng 6000K
 - Công suất: 14W (2x7W)/AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L75xW100xH160mm - Trọng lượng: 0.9kg
 - Quang thông: 995lm - CRI: Ra82 - PF: 0.92
 - Chất liệu: Nhôm chống oxy hóa, chóa đèn thủy tinh trong.
 - Góc chiếu: 37°




Ảnh sáng trắng 6000K/Ảnh sáng vàng 3000K **1.936.000**


[*] Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn


ĐÈN GẮN TƯỜNG - Tuổi thọ 20,000 giờ


IP 54  Đèn gắn tường ngoài trời LED
NBL2691 - Màu xám đậm, ánh sáng vàng 3000K
NBL2691S - Màu xám nhạt, ánh sáng vàng 3000K
 - Công suất 7W/AC220-240V
 - Kích thước: L125xW63xH125mm - Trọng lượng: 0.5kg
 - Quang thông: 389lm - CRI: Ra82 - PF: 0.89
 - Chất liệu: Nhôm đúc, chóa đèn nhựa trong
 - Góc chiếu: 108°
 Ánh sáng vàng 3000K **1.136.000**


IP 54 **NEW**  **NBL2613WD** - Đèn gắn tường ngoài trời LED
 - Công suất: 8W/ 220V - 240V, 50-60Hz
 - Kích thước: 115x90x90mm
 - Chip LED: CREE
 - Quang thông: 460lm - CRI: >80 - PF: 0.88
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen và màu gỗ, chóa đèn thủy tinh
 - Góc chiếu: 22/90°
 Ánh sáng vàng 3000K **1.660.000**

IP 54  **NBL2721** - Đèn gắn tường ngoài trời LED
 - Công suất 7W/AC200-240V
 - Kích thước: L220xW130xH55mm - Trọng lượng: 0.8kg
 - Quang thông: 448lm - CRI: Ra82 - PF: 0.89
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn nhựa
 - Góc chiếu: 126°
 Ánh sáng vàng 3000K **1.709.000**

IP 54 **NEW**  **NBL1951B** - Đèn gắn tường ngoài trời LED
 - Công suất: 80x0.11W
 - Kích thước: 243x132x122 mm
 - Chip LED: Philips4014
 - Quang thông: 782lm - CRI >Ra80 - PF: 0.89
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, chóa đèn thủy tinh trong.
 - Góc chiếu: 98°
 Ánh sáng vàng 3000K **2.060.000**


IP 54 **NEW**  **NBL3181** - Đèn gắn tường ngoài trời LED
 - Công suất: Sử dụng bóng bulb E27 (Max 15W/ AC220-240V)
 - Kích thước: 290x137x100mm
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, chóa đèn nhựa
 Ánh sáng vàng 3000K **1.350.000**


IP 54  **NBL2622** - Đèn gắn tường ngoài trời LED
 - Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L62xW82xH95mm - Trọng lượng: 0.64kg
 - Quang thông: 577lm - CRI: Ra82 - PF: 0.88 - IP54
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong
 - Góc chiếu: 72°
 Ánh sáng vàng 3000K **1.168.000**


IP 65  **NBL1791** - Đèn gắn tường ngoài trời LED
 - Công suất: 7W /AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L222xW165xH282mm - Trọng lượng: 1.6kg
 - Quang thông: 555lm - CRI: Ra85 - PF: 0.5
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn nhựa trong
 - Góc chiếu: 105°
 Ánh sáng vàng 3000K **1.860.000**

IP 54  **NBL5705A** - Đèn gắn tường ngoài trời LED
 - Công suất: 15W/AC200-240V
 - Kích thước: L110xW103xH250 mm
 - Trọng lượng: 1.1kg
 - Quang thông: 850lm - CRI: Ra85 - PF: 0.99 - IP54
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trắng sữa.
 - Góc chiếu: 103°
 Ánh sáng vàng 3000K **1.557.000**


IP 54  **NBB1466** - Đèn gắn tường ngoài trời dùng bóng
 - Công suất: sử dụng bóng E27 (Max 15W)/AC220-240V
 - Kích thước: L140xW160xH290 mm
 - Trọng lượng: 2.6kg
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong.
 - Giá không bao gồm bóng **1.634.000**


IP 54 **NEW**  **NBL3062WD** - Đèn gắn tường ngoài trời LED
 - Công suất: 7W/ 220V - 240V, 50-60Hz
 - Kích thước: 125x126x250 mm
 - Chip LED: Philips3014
 - Quang thông: 234lm - CRI: >80 - PF: 0.93
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, màu gỗ chóa đèn thủy tinh
 - Góc chiếu: 66°
 Ánh sáng vàng 3000K **1.900.000**

IP 54 **NEW**  **NGL3431WD** - Đèn gắn tường ngoài trời LED
 - Công suất: Sử dụng bóng bulb E27 (Max 15W/ AC220-240V)
 - Kích thước: 135x135x220mm
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, màu gỗ chóa đèn thủy tinh.
 - Giá không bao gồm bóng **1.660.000**



ĐÈN SÂN VƯỜN - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 54  **NBB1463** - Đèn gắn trụ ngoài trời dùng bóng
 - Công suất: Sử dụng bóng bulb E27 (Max 15W/AC220-240V)
 - Kích thước: L140xW140xH350mm - Trọng lượng: 2.5kg
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong
 - Giá không bao gồm bóng **1.860.000**

IP 54  **NGL8453** - Đèn sân vườn LED
 - Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L108xW108xH200mm - Trọng lượng: 0.95kg
 - Quang thông: 400lm - CRI: Ra84 - PF: 0.89
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu bạc, chóa đèn thủy tinh trong.
 - Góc chiếu: 38°
 Ánh sáng vàng 3000K **1.557.000**

*Giá bán đã bao gồm VAT

(* Lưu ý: Dimmer không tương thích với thiết kế dòng đèn

ĐÈN SÂN VƯỜN - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 54 **NGL2723** - Đèn sân vườn LED

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L120xW40xH650mm - Trọng lượng: 2.4kg
- Quang thông: 290lm - CRI: Ra82
- PF: 0.89 - IP54
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa
- Góc chiếu: 45°

Ảnh sáng vàng 3000K **1.936.000**

IP 54 **NGL1913** - Đèn sân vườn LED

- Công suất: 7W /AC110-240V-50Hz
- Kích thước: Ø90mm/H650mm - Trọng lượng: 1.22kg
- Quang thông: 415lm - CRI: Ra85
- PF: 0.5 - IP54
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 71°

Ảnh sáng vàng 3000K **1.774.000**

IP 54 **NGL8464** - Đèn sân vườn LED

- Công suất: 79W /AC110-240V-50Hz
- Kích thước: L110xW110xH650mm - Trọng lượng: 2.75kg
- Quang thông: 370lm - CRI: Ra85
- PF: 0.89 - IP54
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa
- Góc chiếu: 38°

Ảnh sáng vàng 3000K **2.542.000**

IP 54 **NGL8414** - Đèn sân vườn LED

- Công suất: 15W (1x15W)/AC110-240V-50Hz
- Kích thước: Ø120mm/H650mm - Trọng lượng: 2.75kg
- Quang thông: 370lm - CRI: Ra82 - PF: 0.88
- Ánh sáng vàng 3000K
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa
- Góc chiếu: 82°

Ảnh sáng vàng 3000K **2.629.000**

IP 54 **NGL3433WD** - Đèn sân vườn LED **NEW**

- Công suất: sử dụng bulb E27 max 15W AC 220V-240V/ 50-60Hz
- Kích thước: 145x145x600 mm
- Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, màu gỗ chóa đèn thủy tinh

Ảnh sáng vàng 3000K **2.810.000**

IP 54 **NGL8434A** - Đèn sân vườn LED **NEW**

- Công suất: 8W /AC200-240V
- Kích thước: L108xW108xH650mm - Trọng lượng: 2.9kg
- Quang thông: 449lm - CRI: Ra84 - PF: 0.94
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trắng sữa
- Góc chiếu: 270°

Ảnh sáng vàng 3000K **2.250.000**

IP 65 **NGL3483** - Đèn sân vườn LED **NEW**

- Công suất: 8W/ 220V - 240V, 50-60Hz
- Kích thước: Ø240xH650 mm
- Quang thông: 610lm - CRI: >80 - PF: 0.9
- Chip LED: Philips4014
- Chất liệu: Thân đèn nhôm màu xám đen, chóa đèn nhựa
- Góc chiếu: 99°

Ảnh sáng vàng 3000K **2.890.000**

IP 54 **NGL8434** - Đèn sân vườn LED

- Công suất: 14.62W [8x0.17W]/AC200-240V
- Kích thước: L108xW108xH650mm - Trọng lượng: 2.9kg
- Quang thông: 461lm - CRI: Ra84 - PF: 0.89
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trắng sữa
- Góc chiếu: 270°

Ảnh sáng vàng 3000K **2.250.000**

ĐÈN ÂM ĐẤT - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 67 **NGL2291** - Đèn sân vườn LED âm đất tròn

- Công suất: 1W/AC110-240V-50Hz
- Kích thước: Ø67xH117mm - Trọng lượng: 0.29kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø63xH117mm
- Quang thông: 89lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, mặt đèn inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 28°

Ảnh sáng vàng 3000K **757.000**

IP 67 **NGL2292** - Đèn sân vườn LED âm đất vuông

- Công suất: 1W/AC100-240V-50Hz
- Kích thước: L67xW67xH117mm - Trọng lượng: 0.31kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø63xH117mm
- Quang thông: 89lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, mặt đèn inox, chóa đèn thủy tinh trong.
- Góc chiếu: 28°

Ảnh sáng vàng 3000K **800.000**

IP 67 **NGL2641** - Đèn sân vườn LED âm đất

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: Ø125xH105mm - Trọng lượng: 0.97kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø103xH105mm
- Quang thông: 597lm - CRI: Ra81 - PF: 0.89
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 24°

Ảnh sáng vàng 3000K **1.417.000**

IP 67 **NGL2642** - Đèn sân vườn LED âm đất

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: L125xW125xH105mm - Trọng lượng: 0.97kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø103xH105mm
- Quang thông: 597lm - CRI: Ra81 - PF: 0.89
- Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong
- Góc chiếu: 24°

Ảnh sáng vàng 3000K **1.557.000**

IP 67 **NGL1211** - Đèn sân vườn LED âm đất

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: Ø125xH140mm - Trọng lượng: 1.3kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø117xH117mm
- Quang thông: 67lm - CRI: Ra82 - PF: 0.89
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong.
- Góc chiếu: 110°

Ảnh sáng vàng 3000K **1.634.000**

IP 67 **NGL1212** - Đèn sân vườn LED âm đất

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: Ø125xH140mm - Trọng lượng: 1.3kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø117xH117mm
- Quang thông: 135lm - CRI: Ra82 - PF: 0.89
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong.
- Góc chiếu: 99°

Ảnh sáng vàng 3000K **1.634.000**

IP 67 **NGL1214** - Đèn sân vườn LED âm đất

- Công suất: 7W (1x7W)/AC200-240V-50Hz
- Kích thước: Ø125xH140mm - Trọng lượng: 1.3kg
- Kích thước khoét lỗ: Ø117xH117mm
- Quang thông: 188lm - CRI: Ra82 - PF: 0.89
- Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn nhựa trong
- Góc chiếu: 70°

Ảnh sáng vàng 3000K **1.634.000**



*Giá bán đã bao gồm VAT

[*] Lưu ý: Không sử dụng dimmer cho đèn LED Nanoco

ĐÈN LỐI ĐI - Tuổi thọ 20,000 giờ

IP 65



NSL1713 - Đèn LED chiếu chân lắp nổi
 - Công suất: 4W/ AC200-240V - 50Hz
 - Kích thước: L95xW31xH95mm - Trọng lượng: 0.3kg
 - Quang thông: 185lm - CRI: Ra83
 - PF: 0.99
 - Chất liệu: nhôm đúc màu bạc, chóa đèn nhựa trong
 - Góc chiếu: 52°

Ánh sáng vàng 3000K **855.000**

IP 65



NSL1713A - Đèn LED chiếu chân lắp nổi
 - Công suất: 3W/ AC200-240V - 50Hz
 - Kích thước: L95xW31xH95mm - Trọng lượng: 0.3kg
 - Quang thông: 133lm - CRI: Ra83
 - PF: 0.5
 - Chất liệu: nhôm đúc màu bạc, chóa đèn nhựa trong
 - Góc chiếu: 52°

Ánh sáng vàng 3000K **855.000**

IP 65



NSL1711 - Đèn LED chiếu chân lắp nổi
 - Công suất: 8.8W/ AC200-240V - 50Hz
 - Kích thước: L160xW31xH160mm - Trọng lượng: 0.7kg
 - Quang thông: 472lm - CRI: Ra83
 - PF: 0.97
 - Chất liệu: nhôm đúc màu bạc, chóa đèn nhựa trong
 - Góc chiếu: 53°

Ánh sáng vàng 3000K **1.557.000**

IP 65



NSL1711A - Đèn LED chiếu chân lắp nổi
 - Công suất: 8W/ AC200-240V - 50Hz
 - Kích thước: L160xW31xH160mm - Trọng lượng: 0.7kg
 - Quang thông: 450lm - CRI: Ra83
 - PF: 0.5
 - Chất liệu: nhôm đúc màu bạc, chóa đèn nhựa trong
 - Góc chiếu: 53°

Ánh sáng vàng 3000K **1.557.000**

IP 65



NSL2781 - Đèn sân vườn LED chiếu chân
 - Công suất: 3W (1x3W)/AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: Ø95xH81mm - Trọng lượng: 0.4kg
 - Kích thước khoét lỗ: Ø92xD81mm
 - Quang thông: 25lm - CRI: Ra80 - PF: 0.53
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong
 - Góc chiếu: 56°

Ánh sáng vàng 3000K **855.000**

IP 65



NSL1121A - Đèn LED gắn âm tường chiếu chân
 - Công suất 4W (12x0.3W)/AC200-240V
 - Kích thước: L107xW65xH75mm - Trọng lượng: 0.5kg
 - Kích thước khoét lỗ: L100xW57xH65mm
 - Quang thông: 129lm - CRI: Ra82 - PF: 0.89
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu trắng, chóa đèn nhựa trong
 - Góc chiếu: 33°

Ánh sáng vàng 3000K **908.000**


IP 65



NSL2782 - Đèn sân vườn LED chiếu chân
 - Công suất: 3W (1x3W)/AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L95xW81xH95mm - Trọng lượng: 0.4kg
 - Kích thước khoét lỗ: Ø92xD81mm
 - Quang thông: 25lm - CRI: Ra80 - PF: 0.53
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm đúc, bề mặt inox, chóa đèn thủy tinh trong
 - Góc chiếu: 56°

Ánh sáng vàng 3000K **855.000**

IP 65



NSL2102 - Đèn LED chiếu chân âm tường
 - Công suất: 1W/AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L40xW40xH50mm - Trọng lượng: 0.13kg
 - Kích thước khoét lỗ: Ø25mm
 - Quang thông: 72lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm chống oxy hóa, chóa đèn thủy tinh trong
 - Góc chiếu: 20°

Ánh sáng vàng 3000K **660.000**


IP 65



NSP1802 - Đèn spotlight sân vườn LED
 - Công suất: 1W(1x1W COB)/ AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L40xW40xH40mm - Trọng lượng: 0.18kg
 - Quang thông: 95lm - PF: 0.45 - CRI: Ra80 - IP65
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong
 - Góc chiếu: 28°

Ánh sáng vàng 3000K **844.000**

IP 65



NSL2101 - Đèn LED chiếu chân âm tường
 - Công suất: 1W/AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: Ø40xH50mm - Trọng lượng: 0.13kg
 - Kích thước khoét lỗ: Ø25mm
 - Quang thông: 72lm - CRI: Ra80 - PF: 0.5
 - Chất liệu: Thân đèn nhôm chống oxy hóa, chóa đèn thủy tinh trong
 - Góc chiếu: 20°

Ánh sáng vàng 3000K **617.000**

IP 65



NSP2746 - Đèn spotlight sân vườn LED
 - Công suất: 10W(1x10W COB)/ AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L81xW76xH118mm - Trọng lượng: 0.9kg
 - Quang thông: 656lm - CRI: Ra83
 - PF: 0.99 - IP65
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen
 - Góc chiếu: 26°

Ánh sáng vàng 3000K **1.396.000**

IP 65



NSP2862 - Đèn spotlight sân vườn LED
 - Công suất: 6W(3x2W COB)/ AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: L83xW107xH380mm - Trọng lượng: 0.79kg
 - Quang thông: 360lm - CRI: Ra80
 - PF: 0.81 - IP65
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen
 - Góc chiếu: 24°

Ánh sáng vàng 3000K **1.601.000**

IP 65



Đèn spotlight sân vườn LED
NSP1663 - 10W(1x10W) - 613lm **1.482.000**
NSP1666 - 15W(1x15W) - 934lm **1.634.000**
NSP1669 - 20W(1x20W) - 1283lm **1.709.000**
 - AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: W120xH210mm - Trọng lượng: 1.1kg
 - PF: 0.99 - CRI: Ra82 - IP65
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen
 - Góc chiếu: 41°

Ánh sáng vàng 3000K

IP 65



Đèn spotlight sân vườn LED
NSP1673 - 10W(1x10W) - 613lm **1.634.000**
NSP1676 - 15W(1x15W) - 934lm **1.785.000**
NSP1679 - 20W(1x20W) - 1283lm **1.860.000**
 - AC200-240V-50Hz
 - Kích thước: W120xH520mm - Trọng lượng: 1.38kg
 - PF: 0.99 - CRI: Ra82 - IP65
 - Chất liệu: Nhôm đúc màu xám đậm, chóa đèn thủy tinh trong, chân cắm nhựa đen
 - Góc chiếu: 41°

Ánh sáng vàng 3000K